

安 区 大学城应对 型冠

工 作 册

花溪大学城应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室

2020年1月30日

1.关 调 充 贵安 花 大 城 对 冠 病毒感 的肺 防 工 导 的	1
2. (给广大 的 封).....	7
3. 隔	9
4.贵安 防 “ 不 ”.....	11
5. 管 部 关单 部 冠 病毒感 的肺 防 册....	13
6.大 城管 防 表.....	29
7.各高 防 表.....	31

中共贵州贵安新区花溪大学城工作委员会办公室文件

黔贵安大委办发〔2020〕3号



中共贵安新区花溪大学城工作委员会办公室
贵州贵安新区花溪大学城管理委员会办公室
关于调整充实贵安新区花溪大学城应对新型冠
状病毒感染的应急处置工作领导小组的通知

为进一步有效做好花溪大学城应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,现调整花溪大学城新区花溪大学城应对新型冠状病毒感染的肺炎

88

11月23日

第 11 号

花溪大学城新区

第 11 号

“花溪大学城新区”

花溪大学城新区

具 体：花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区

山 南 花溪大学城新区



周国龙 思雅派出所所长

李鱼龙 交警一大队队长

主要职责：贯彻落实省委、省政府和新区各项决策部署，把握疫情发展态势，制定疫情防控应对预案及具体措施，统一领导、指挥和协调大学城疫情处置工作，全力保护辖区人民群众和师生身体健康和生命安全。

领导小组下设办公室在花溪大学城党工委管委会办公室，周桐同志兼任办公室主任及总联络员，郑维俊同志兼任办公室副主任，办公室主任负责组织实施领导小组日常工作。

信息畅通，遇重大疫情第一时间报告领导小组，做到早报告、早处置；负责会议组织、重要文稿审核起草、信息汇总、信息报送、指挥调度、资料管理等工作。

二、工作专班及职责

领导小组下设七个工作组，各工作组要各司其职、密切配合，加强宣传引导，及时报告排查信息。各高校要成立常态化疫情防控工作领导小组，明确联络员，加强摸排调度等相关工作。由梁骥同志统筹后勤总体保障工作，由贵安新区定点的贵州医科大学大学城医院（联系电话：0851-88236120，24小时发热门诊联系电话：

18984082971)负责相关救治隔离工作。各工作组分工及职责安排如下:

(一) 高校一组

组 长: 孙安

成 员: 从政法与群众工作部和综合执法大队抽调相关人员组成。

工作职责: 负责大学城辖区贵州师范大学、贵州医科大学、贵州中医药大学、贵州大学明德学院、贵州轻工职业技术学院学校内部师生、商户(师大照壁庭轩广场及思雅美食工场、医科大农贸市场除外)、企业及学校在建项目的摸排、联络、宣传等相关防控工作。

(二) 高校二组

组 长: 周国龙

成 员: 从思雅派出所及综合执法大队抽调相关人员。

工作职责: 负责大学城辖区贵州师范大学、贵州医科大学、贵州中医药大学、贵州大学明德学院、贵州轻工职业技术学院学校内部师生、商户(师大照壁庭轩广场及思雅美食工场、医科大农贸市场除外)、企业及学校在建项目的摸排、联络、宣传等相关防控工作。

成。

工作职责：负责碧桂园学府一号住宅区业主的摸排、联络、宣传等相关防控工作。

(四) 瑞升大苑

负责人：张晚

工作职责：负责碧桂园学府一号住宅区业主的摸排、联络、

宣传等相关防控工作。

工作职责：负责碧桂园学府一号住宅区业主的摸排、联络、

宣传等相关防控工作。

工作职责：负责碧桂园学府一号住宅区业主的摸排、联络、

宣传等相关防控工作。

工作职责：负责碧桂园学府一号住宅区业主的摸排、联络、

宣传等相关防控工作。

工作职责：负责碧桂园学府一号住宅区业主的摸排、联络、宣传等相关防控工作。

工作职责：负责碧桂园学府一号住宅区业主的摸排、联络、

宣传等相关防控工作。

工作职责：负责碧桂园学府一号住宅区业主的摸排、联络、

宣传等相关防控工作。

工地及企业的摸排、联络、宣传等日常工作。

(七) 企业回迁工作组

组 长：李建鸿

成 员：从经济发展部和综合处调入或抽调相关人员组成。

工作职责：负责大寨回迁企业、小寨回迁企业的摸排、联络、宣传等日常工作。

李 建 鸿



中共大寨镇委员会 中共大寨镇纪律检查委员会 中共大寨镇人民代表大会
中共大寨镇武装部 中共大寨镇司法所 中共大寨镇信访办
中共大寨镇综治办 中共大寨镇安全生产委员会 中共大寨镇应急管理办公室

爱的贵安 花 大 城广大 :

， 冠 病毒感 的肺 而 ， 国各
地 防 工 。 春 ， 动 繁，
和 的 好 安， 合 好 防 工 ，
呼 广大 观 、 对 、
防 :

、 2019 12 20 ，从 汉 大 城、 汉
大 城、 过 汉 汉 触的 ，
动到 、 公 等单 登 ， 动 隔 14 ， 不
访 、 不 触， 便 导防 。

二、 不 地 返 的 触， 低感
、传播 的风 。

、 保持 和 风， 出 ，
到 的场 ， 不参 不必 的 餐等 动， 果
出， 定 戴 。

、 成 好 惯， 打 胳膊
处 鼻， 打 后、护 后、 餐 后、便
便后、 触动 处 动 粪便后， 定 肥 和
。不 地 ， 鼻分 包好， 盖

。

、 避 触 和 动 ， 不 病、

动。 、蛋 彻底 。
、 锻 ， ；规 ，按
，保 充 ；多吃 菜和 果， 别 富含 C的
果。

、 果 的 出 乏 、发 ($\geq 37.3^{\circ}\text{C}$)、
干 等呼 道 ， 戴 到 定的定点 贵
大 大 城 发 (电 ： 0851-88236120、
18984082971)。 的 ， 和 都 戴 。

得 动 否 汉 ，
否 触过发 伴 呼 道 的 。

八、 保持 好 ， 部 发布的 ，
动 ， 第 过官方 道 大 公
布， 不 传 ， 不 ， 不传 。

、 合 关 采 的调查、隔 、 毒、访
和 观察等处 措 。

的大 持和 合 ， 定 。

春 、 、 福!

： 贵安 花 大 城 24 电 ：

09: 00-17: 00: 0851-83658576

17: 00-09: 00: 0851-83653796

传 号 ： 0851-83658576

花 大 城 对 冠 病毒感 的肺 防 导 办公

冠 型冠 居家

对冠病毒感的肺的，当
的发和，：发、隔，
传播保护和的防段。

1. 过汉但发、等的。

2. 触过动的。

1. 单独，果共，风好的单独房。
。

2. 隔戴并更，并丢后，
。

3. 必不房，不，成必
隔保持1，触。

4. 隔触，不共、
餐、饭菜等。

5. 动，隔和成动共。

6. 保共(厨房、等)风好(保持窗户)。

1. 繁常触的，床柜、床
。
、毒和厕表次。

2. 餐后涤和。

3. 床单、被褥等分开存放、分类洗涤，水温60~90℃，晾干。

4. 对餐具等消毒好，并定期消毒。

5. 卫生间（厕所）访问后，对门把手、水龙头、马桶等消毒，浓度500mg/L-1000mg/L含氯消毒剂擦拭消毒。

6. 保持室内空气流通，冬季窗缝密封，温差大而感不适。

75% 乙醇消毒（擦拭）。

隔离观察 14 天。

隔离期间旦出呼吸（包括活动后的咳嗽、打喷嚏）、发热、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、结膜炎、腹痛、腹泻、呕吐、头痛、肌肉酸痛、皮疹、淋巴结肿大等，应及时报告定点发热门诊（电话：88236120，发热门诊：18984082971）。

合！

安 区 “十 十不 ”

- 1、 ，多 官方 传。
- 2、 持 防 ， 。
- 3、 、 合 关部 好 查。
- 4、 防 到： 发 、 报告、 断、 。
- 5、 到个 防护 ：戴 、 、多 风。
- 6、 打 鼻。
- 7、 防 ，从 点返 观察 14 。
- 8、 多 不出 ， 避 到公 场合。
- 9、 吃 ， 蛋 。
- 10、 触 和 个 防护 到 。

- 1、不 拜 、串 、 访 。
- 2、不 参 的 。
- 3、不 场 。
- 4、不 动 。
- 5、不 参 的各 春 动。
- 6、不 构 、 。
- 7、不 歌 、电 、 吧、 等 场
和 的 点。

8、不、地。

9、不次，后必。

10、不、传。按官方规

告。

十
府

关单位内 型冠 册

- 1、 班 何
- 2、 工 何
- 3、 办公 何
- 4、 参 何
- 5、 餐 何
- 6、 班 何
- 7、 公 采购 何
- 8、 工 动 何
- 9、 公共 何
- 10、 公 出 何
- 11、 后 何
- 12、 公 访 何
- 13、 传 何
- 14、 电 毒 何
- 15、 调 毒 何
- 16、 废 处 何 :

(一) 洗手篇

8、对 触

9、 触

10、 冠 病毒肺 床表 ？

11、 床 别观察 冠 病毒肺 病

12、 冠 病毒肺 的防 措

、 程

1、何

2、

1、 班 何

戴 次 。 不乘 公共 工 ，
步 、 乘 车、班车 班。 必 乘 公共 工
， 必 程 戴 。 避 触 车 。

2、 工 何

办公 测， 常 工 ， 并
到 。 超过 37.2℃， 工 ， 并 观察
， 必 到 。

3、 办公 何

保持办公 ， 风 3 次， 次 20-30 分 ，
风 保 。 保持 1 ， 多 办公
戴 。 保持 、 多 ， 持 、 厕后按 步
法 格 。 待 方 戴 。

4、参 何

戴 ， 毒。 隔 1
。 ， ， 过长 ， 窗
风 1 次。 后场地、 毒。茶
毒。

5、餐 何

采 分餐 ， 避 。餐 毒 1 次，餐
后 毒。餐 高 毒。操 保持 干 ，
和 ， 避 。 餐， 淡
。

6、班 何

后 戴 次 出， 到 掉 后
毒。 和 匙 毒 75% 擦 。 保持
风和 ， 避 多 。

7、公 采购 何

戴 出 ， 避 。 触保持 1
， 避 公共场 长 。

8、工 动 何

当、 度 动， 保 好。避 过度、过
动， 成 。

9、公共 何

对 、 道、 、 电 、 、 等公共
部 毒， 毒。 个 的保

分，避。

10、公出何

车部把 75% 擦 1 次。乘班车
戴，班车后 75% 对车把擦
毒。

11、后何

服、安保、工戴，并
保持安。采购供戴和次
，避触材，后毒。
保工戴次，

风 毒。

(2) 调 风 常 ， 出 ， 不
风 ， 撤 后，对 风 管封闭， 段 后
关断 风 风 ， 毒。

(3)带 风的 ， 把 风 封闭，保
风 。

16、废 处 何

防 ， 后 好 ， 废 放 ，
次 75% 含 毒 对 毒处 。

()

1、 何保护 冠 病毒的肺 传 ？

(1) 。 肥 并 动 ， 次
干 擦 。 触呼 道分 后 (打 后)
。

(2)保持 好的呼 道 惯。 打 ， 、
等 鼻， 打 后 ， 避 触 、 鼻
。

(3) 和 。 衡 、 动、 规 ，
避 产 过度 。

(4)保持 和 风。 窗 风 次不 3次，
次20-30分 。 户 差 ， 风 次和

当 。

(5) 到 场 动，避 触呼 道感

。

(6) 出 呼 道感 、 、发 等，

隔 ，持 发 不 。

2、 防呼 道传播 病 的 ？

防腹 和呼 道感 的 措 。国
病 防 、WHO 国CDC 等 构 肥 和

() 充分 。

3、 步 法:

第 步， 互搓 (合 搓)

第二步， 叉搓 缝 (对 背， 叉 叠，
各搓)

第 步， 对 搓 缝 (对 错，搓
)

第 步， 搓 ， (放 互搓
搓)

第 步: 的 搓 ， 搓

第 步: 关 搓，

各搓 。

4、 ？

(1) 传递 后

(2) 打 后

(3) 备 、 和 后

(4) 吃饭

(5) 厕 后

(6)

(7) 触 后

(8) 触过动 后

(9) 出 后

5、 ， 不方便 ， 办？

含 毒产 。 冠 病毒不 不
， 并 对 和 毒 感。75% 病毒，
达到 定 度的含 毒产 肥 和 的 代
方案。

(二)

1、 该 ？

： 次 ， 戴4 更 ， 潮
后 更 ；

二： N95 防护 ， 戴4 更 ， 潮
后 更 。

布 、 海 不 。

2、

的 方法：

(1) 的 ， 该朝 ， 而

鼻。

(2) 对 部的 该 的反 ， 比 的 ，除此 ， 带 的部分 该 的 方， 不 戴反 。

(3)分 楚 的 、反 、 端、 端后， 干 ， 定 否 后， 端的 挂 耳朵 。

(4) 后 步， 到过的 ， 戴 毕后， 鼻 侧的 ， 端 鼻 ， 后 ， 不 ， 好覆盖 鼻 和 巴。

3、 何 戴 ？

(1) 妇 戴防护 ， 合 ， 比 好的产 。

(2) 肺 病 病 戴后 成不 感， 病 ， 的 导。

(3)儿 处 长发 段， ， 儿 防护 。

1、 防 冠 病毒 的 肺 传 ？

(1) ， 动、保 、不熬 高 ；

(2)保持 好的个 惯， 打 鼻， 常彻底 ， 不 触 、鼻 ；

- (3) 多 风 并保持 ；
- (4) 避 呼 道 病 (发 、 打 等) 的 触；
- (5) 避 到 多 和 闭的场 ， 必 戴 ；
- (6) 避 触 动 和 ；
- (7) 持安 的 惯， 和蛋 、 ；
- (8) 关 发 、 等 ， 出 此 定 。

2、 冠 病毒感 的肺 ， 吃才好？

- (1) 不 病的动 ； 从 规 道购 冰 ， 、蛋 充分 。
- (2) 处 和 的 菜板 刀 分 。处 和 。
- (3) 发 的地 ， 果 备过程 彻底 和 处 ， 安 。

3、 公共场 防 冠 病毒的肺 感 ？

- (1) 避 防护的 场 动 触。
- (2) 保持工 场 不断的 风 ； 多的地方， 场、公 车、地 和飞 等地方都 ， 戴 触病 风 。
- (3) 打 ， 鼻 ； 过的 封闭 ； 打 后， 肥 和

含 。

(4) 出 后 ， 发 和 呼 道感 ，
别 持 发 不 ， 到 。

(5) 传 病 避 各 。

4、到 场采购， 防 冠 病毒 的 肺 传 ？

(1) 触 动 和 动 产 后， 肥 和 ；

(2) 避 触 、 鼻、 ；

(3) 避 病 的 动 和 病 变 的 触；

(4) 避 场 的 动 、 废 触。

5、 发 病 的 隔 ：

(1) 病 安 风 好 的 单 房 。

(2) 护 ， 安 好
病 的 护 。 访。

(3) 成 不 房 ， 不 ， 和 病
保持1 。

(4) 病 动， 病 和 成 动 共
保 共 (厨 房、 等) 风 好 (窗) 。

(5) 护 病 共 处 带 好 ， 部，
戴 过 程 触 和 调 。 分 变 、 变 ， 必
更 。 丢 后， 。

(6) 病 何 触 病 隔 后，

。

1、冠 病毒?

从 汉 不 肺 呼 道分 出的冠 病毒
冠 病毒，WHO 2019-nCoV。

2、感 冠 病毒?

遍 感。冠 病毒感 的肺 功 低 和
功 常 发 ， 触病毒的 定关 。对
功 差的 ， 、 产妇 存 肝 功 常，
病 ， 感 后病 更 。

3、冠 病毒的传播 ?

传播方 飞 传播、 触传播 (包 导 的
) 不 大 的呼 道 传播。
飞 传播 该 。

4、冠 病毒 传 ?

。从 病 的发病关 次 断， 传 的
分 ， 存 定范 的 传播。

5、飞 传播?

飞 : 般 $> 5\mu\text{m}$ 的含 ， 飞 过 定的
(般 1) 感的 表 。

飞 的产 :

(1) 、打

(2) 呼 道 操 ， : 管插管、翻 、
背等 的过程 和 肺复 等。

6、 触传播?

触: 病 过 肤的 触传播

(1) 带 的 肤

(2) 触含 病 的分 传播

7、 触 ?

14 病毒的 高度 病 过共 工
的 。

包 办公 的 ， 、 的 、 ， 的
乘 等。 的 触 包 病毒感 病的 护、
乘出 车、乘电 等。

8、对 触

跟 感 病 触的 (包 护) 都
该 14 的 观察 。观察 从和病 触的 后 。
旦出 何 ， 别 发 、呼 道 、呼 短促
腹 ， ！

9、 触

(1) 果 触 出 ， ， 。

(2) 的 ， 病 该 戴 。

(3) 避 搭乘公共 ， 该呼 护车 车
病 ， 果 ， 打 车窗。

(4) 病的 触 保持呼 道 和
。 和 ， (1) 。

(5) 何被呼 道分 的 表 都 该 含

白的毒、毒。

10、冠病毒感的肺床表？

冠病毒感的肺病发表现，合并
度干、乏、呼不畅、腹等，、等。
部分病，发，表、、、
、度背部。部分后出呼
，病。多后好，病
，。

11、床别观察冠病毒感的肺病

符合 2个

(1) 病：发病 汉，
发病 14 触过 汉的发伴呼道的，
传病，否病的，否成
感等。汉关场，别场触。

(2) 床表：发；病毒肺；发病
白细胞常低，巴胞。

观察病的基础，采、等呼吸道标本
病毒核测出病断。

12、冠病毒感的肺防措

标防措；

传播防措；

触和飞防措：，出戴；

房风；

、毒：冠病毒对感，56℃ 30分
、75%、含毒，仿等病毒。

1、何

冠病毒感的肺床表发、乏，
呼道干，并出呼，表
呼合、毒呼、的代毒和出
功碍。部分病，发。多
，后好，病，。出发、
乏、干表，并不被感。

但果出（1）发（ $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ ）、促等
呼道感；（2）汉，发病
14 触过汉的发伴呼道的，出
范发病；到当地定构查、。

2、

（1）果触出，发的定点
。

（2）的，程该戴。

（3）避搭乘公共，该呼护车车
病，果，打车窗。

（4）病的触保持呼道和
。和，（1）。

(5) 何被呼 道分 的 表 都 该 含
白 的 毒 、 毒。

(6) , 病 和 过程,
告 的 汉 和 、 肺 的
触 、 动 触 等。

1	导 长	大 城党工	华		
2	导 长	大 城党工 副 、管			
3	常 副 长	大 城党工 副 、管 副		13985029226	
4	导 副 长	大 城党工 、管 副		13985012025	
5	导 副 长	大 城党工 、管 副		13595052310	
6	导 副 长	大 城 长		13908551901	
7	导 办公	办公		13985458800	
8	导 办公 副	办公 副		15685413956	
9		办公 工		18785098701	
1	安	高	大 城管 法 工部部 长	13595170333	
2	国	高 二	出 长	13985026096	
3		碧桂 府 1 号	大 城管 城 管 部部 长	18285032972	
4		大	大 城管 察 负	15685900482	
5	付朝	超 店 户	场 管 党 分 长	18985119566	

6		工地	大 城管 发 部负	13984061838	
7	悲鸿	工	大 城管 发 部部 长	13985032119	
<p>备：1.大 城管 防 工 导 办公 24 电：0851-83658576（09:00-17:00）0851-83653796（17:00-09:00）；传 号：0851-83658576。 2. 定的定点 贵 大 大 城 发 （ 电：0851-88236120, 18984082971）</p>					

工作分 导和 员

